






















Прайс лист ООО "Строй Партнер" 2024 г.			
Адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская, дом 109, офис 505			
Сайт: www.vladsp.ru			
Почта/телефон:			
Данный прайс-лист действует с 04 сентября 2024 года.			
Наименование	описание	цена	фото
Грузоподъемное оборудование			
Фасадный подъемник PARTNER ZLP 630	Грузоподъемное оборудование. Грузоподъемность 600 кг. Секционное исполнение грузовой люльки. Рабочая высота до 100 м. В комплекте: питающий кабель, грузы-успокоители, форма для изготовления грузов-противовесов.	250 000,00 Р	
Мачтовый подъемник SC 100; SCD 100; SC 100/100; SCD 100/100 грузового и грузопассажирского исполнения.	Максимальная г.п. 2 кабины по 1 т. Максимальная высота подъема до 150 метров	по запросу	
Мачтовый подъемник SC 200; SCD 200; SC 200/200; SCD 200/200 грузового и грузопассажирского исполнения	Максимальная г.п. 2 кабины по 2 т. Максимальная высота подъема до 150 метров.	по запросу	
Башенный кран QTZ 63	максимальная г. п. 6t	по запросу	 







<p>Башенный кран QTZ 80</p>	<p>максимальная г. п. 8t</p>	<p>по запросу</p>	<p> </p>
<p>Башенный кран QTZ 125</p>	<p>максимальная г. п. 10 t</p>	<p>по запросу</p>	<p> </p>
<p>Башенный кран F023B</p>	<p>максимальная г. п. 10 t</p>	<p>по запросу</p>	<p> </p>
<p>Оборудование для производства бетона</p>			
<p>Бетонный завод HZS 25.</p>	<p>Максимальная производительность 25 м3 в час. Управление (автоматическое/полуавтоматическое). Подача инертных в смеситель осуществляется скиповым подъемником.</p>	<p>по запросу</p>	<p></p>
<p>Мобильный бетонный завод HZSY 25</p>	<p>Максимальная производительность 25 м3 в час. Управление (автоматическое/ручное). Подача инертных в смеситель осуществляется транспортером (НОРИЯ)</p>	<p>по запросу</p>	<p></p>







<p>Бетонный завод HZS 35</p>	<p>Максимальная производительность 35 м3 в час. Управление (автоматическое/полуавтоматический). Подача инертных в смеситель осуществляется скиповым подъемником.</p>	<p>по запросу</p>	
<p>Бетонный завод HZS 50</p>	<p>Максимальная производительность 50 м3 в час. Управление (автоматическое/полуавтоматический). Подача инертных в смеситель осуществляется скиповым подъемником.</p>	<p>по запросу</p>	
<p>Мобильный бетонный завод HZSY 50</p>	<p>максимальная производительность 50 м3 в час. Управление (автоматическое/ручное). Подача инертных в смеситель осуществляется наклонным транспортером (лента НОРИЯ).</p>	<p>по запросу</p>	
<p>Бетонный завод HZS 60</p>	<p>максимальная производительность 60 м3 в час. Управление (автоматическое/ручное). Подача инертных в смеситель осуществляется горизонтальным транспортером.</p>	<p>по запросу</p>	
<p>Бетосмеситель KITTORY CMU - 125</p>	<p>Объем барабана- 125 л Мощность 600Вт Напряжение 220В/ 50Гц Чугунный венец, толщина барабана верх/низ 1,5/2,0мм.</p>	<p>20 700,00 Р</p>	
<p>Бетосмеситель KITTORY CMU - 160</p>	<p>220В/50Гц. Мощность двигателя 700Вт. Объем барабана 160л, объем по загрузке 120л, чугунный венец, толщина барабана верх/низ 1,5/2,0мм.</p>	<p>25 400,00 Р</p>	







<p>Бетосмеситель KITORY CMU - 180</p>	<p>220В/50Гц. Мощность двигателя 800Вт. Объем барабана 180л, объем по загрузке 140л, чугунный венец, толщина барабана верх/низ 1,5/2,0мм.</p>	<p>27 000,00 Р</p>	
<p>Бетосмеситель KITORY CMU - 210</p>	<p>220В/50Гц. Мощность двигателя 900Вт. Объем барабана 210л, объем по загрузке 160л, чугунный венец, толщина барабана верх/низ 1,5/2,0мм.</p>	<p>32 800,00 Р</p>	
<p>Бетосмеситель KITORY CMU - 250</p>	<p>220В/50Гц. Мощность двигателя 1100Вт. Объем барабана 250л, чугунный венец, толщина барабана верх/низ 2,0/2,5мм.</p>	<p>36 700,00 Р</p>	
<p>Бетосмеситель KITORY CMU - 300</p>	<p>220В/50Гц. Мощность двигателя 2500Вт. Объем барабана 300л, объем по загрузке 220л, чугунный венец, толщина барабана верх/низ 2,0/2,5мм.</p>	<p>85 000,00 Р</p>	
<p>Бетосмеситель KITORY CMU - 500</p>	<p>380В/50Гц. Мощность двигателя 3000Вт. Объем барабана 500л, объем по загрузке 350л, чугунный венец, толщина барабана верх/низ 2,0/2,5мм.</p>	<p>175 000,00 Р</p>	
<p>Бетосмеситель KOMAN KMC -300</p>	<p>Объем барабана- 300 л Мощность 2500Вт Напряжение 220В/ 50Гц Вес 146 кг. Габариты 1580x830x1500 мм</p>	<p>99 000,00 Р</p>	







<p>Бетосмеситель KOMAN KMC -500</p>	<p>Объем барабана- 500 л Мощность 3000Вт Напряжение 380В/ 50Гц Вес 330 кг.Габариты 2780x1180x1650 мм</p>	<p>169 500,00 Р</p>	
<p>Мобильная самозагружающаяся бетономешалка PARTNER JZC 350</p>	<p>Разовая выгрузка 350 литров. Оснащена скиповым подъемником, насосом для закачки воды</p>	<p>415 000,00 Р</p>	
<p>Мобильная самозагружающаяся бетономешалка PARTNER JZC 500</p>	<p>Оснащена скиповым подъемником, насосом для закачки воды Разовая выгрузка 500 литров.</p>	<p>550 000,00 Р</p>	
<p>Самозагружающаяся бетономешалка PARTNER JZC 750</p>	<p>Разовая выгрузка 750 литров. Оснащена скиповым подъемником, насосом для закачки воды. Вид смесителя - гравитационный</p>	<p>710000</p>	
<p>Стационарная самозагружающаяся бетономешалка PARTNER JS 500</p>	<p>Разовая выгрузка 500 литров. Оснащена скиповым подъемником, насосом для закачки воды, компрессором. Вид смесителя - двух вальный</p>	<p>по запросу</p>	
<p>Стационарная самозагружающаяся бетономешалка PARTNER JS 750</p>	<p>Разовая выгрузка 750 литров. Оснащена скиповым подъемником, насосом для закачки воды, компрессором. Вид смесителя - двух вальный</p>	<p>по запросу</p>	







<p>Стационарная самогружающаяся бетономешалка PARTNER JS 1000</p>	<p>Разовая выгрузка 1000 литров. Оснащена скиповым подъемником, насосом для закачки воды, компрессором. Вид смесителя - двух вальный</p>	<p>по запросу</p>	
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ БЕТОНА			
<p>Бетонный насос HBT 451074D</p>	<p>Макс. Объем перекачки бетона 45 м3 в час. Макс высота подачи бетона по вертикали 120 м, по горизонтали 300м.Двигатель дизель Cummins/Perkins.</p>	<p>по запросу</p>	
<p>Бетонный насос PARTNER HBT5 6013130R</p>	<p>Макс. Объем перекачки бетона 60 м3 в час. Макс высота подачи бетона по вертикали 160 м, по горизонтали 500м.Двигатель дизель</p>	<p>4 200 000,00</p>	
<p>Бетонный насос HBT 6013132E</p>	<p>Макс. Объем перекачки бетона 60 м3 в час. Макс высота подачи бетона по вертикали 160 м, по горизонтали 450м.Двигатель дизель Cummins/Perkins.</p>	<p>по запросу</p>	
<p>Бетонный насос HBT 8013132E</p>	<p>Макс. Объем перекачки бетона 80 м3 в час. Макс высота подачи бетона по вертикали 160 м, по горизонтали 450м.Двигатель дизель Cummins/Perkins.</p>	<p>по запросу</p>	





<p>Бетонный насос НВТ 801590Е</p>	<p>Макс. Объем перекачки бетона 80 м3 в час. Макс высота подачи бетона по вертикали 200 м, по горизонтали 550м. Двигатель электрический 90 кВт</p>	<p>по запросу</p>	
<p>Бетонный насос НВТ 8015110Е</p>	<p>Макс. Объем перекачки бетона 80 м3 в час. Макс высота подачи бетона по вертикали 200 м, по горизонтали 550м. Двигатель электрический 110 кВт</p>	<p>по запросу</p>	
<p>Бетонный насос НВТ 8515158Е</p>	<p>Макс. Объем перекачки бетона 80 м3 в час. Макс высота подачи бетона по вертикали 200 м, по горизонтали 550м. Двигатель электрический 158 кВт</p>	<p>по запросу</p>	
<p>Бетонный насос НВТ 9018195Е</p>	<p>Макс. Объем перекачки бетона 80 м3 в час. Макс высота подачи бетона по вертикали 250 м, по горизонтали 700м. Двигатель электрический 195 кВт</p>	<p>по запросу</p>	
<p>Бетонораспределительная стрела НГ 12</p>	<p>Рабочий радиус 12 метров, 360°</p>	<p>по запросу</p>	
<p>Бетонораспределительная стрела НГ 15</p>	<p>Рабочий радиус 15 метров, 360°</p>	<p>450 000,00 Р</p>	







<p>Бетонораспределительная стрела НГ 18</p>	<p>Рабочий радиус 18 метров, 360°</p>	<p>550 000,00 Р</p>	
<p>Труба стальная d 125мм L 3м.</p>	<p>фланец 148мм.</p>	<p>6 800,00 Р</p>	
<p>Труба стальная d 125мм L 2м.</p>	<p>фланец 148мм.</p>	<p>5 400,00 Р</p>	
<p>Труба стальная d 125мм L 1м.</p>	<p>фланец 148мм.</p>	<p>4 800,00 Р</p>	
<p>Труба гибкая d 125мм L 2м.</p>	<p>Фланец 148мм.</p>	<p>17 000,00 Р</p>	
<p>Труба гибкая d 125мм L 3м.</p>	<p>Фланец 148мм.</p>	<p>22 100,00 Р</p>	







<p>Труба гибкая d 125мм L 4м.</p>	<p>Фланец 148мм.</p>	<p>26 500,00 Р</p>	
<p>Труба гибкая d 125мм L 5м.</p>	<p>Фланец 148мм.</p>	<p>30 600,00 Р</p>	
<p>Труба гибкая d 125мм L 6м.</p>	<p>Фланец 148мм.</p>	<p>39 000,00 Р</p>	
<p>Конусный переходник D 150x125мм L1000мм</p>		<p>27 000,00 Р</p>	
<p>Колено разгонное бетононасоса (угол, отвод) 150 R 500 x 90°</p>		<p>21 000,00 Р</p>	
<p>Замок бетоновода (болтовой) D125 мм.</p>		<p>1 800,00 Р</p>	







<p>Замок бетоновода (болтовой) D150 мм.</p>		<p>3 500,00 Р</p>	
<p>Замок бетоновода рычажный (литой, покрытый эмалью, красного цвета) D 125 мм.</p>		<p>2 200,00 Р</p>	
<p>Замок бетоновода поворотный D125 мм.</p>		<p>4 000,00 Р</p>	
<p>Замок для разгонной трубы бетононасоса 230 мм.</p>	<p>фланец 230мм</p>	<p>5 600,00 Р</p>	
<p>Замок бетоновода (быстросъемный). Рычажный оцинкованный) D 125 мм</p>		<p>2 200,00 Р</p>	
<p>Хомут-кронштейн для крепления трубы бетоновода D125 к стене и потолку.</p>		<p>6 500,00 Р</p>	





<p>Колено бетоновода 125*1000мм*90°</p>		<p>7 100,00 Р</p>	
<p>Колено бетоновода 125*1000мм*45°</p>		<p>4 500,00 Р</p>	
<p>Колено бетоновода 125*500мм*90°</p>		<p>5 900,00 Р</p>	
<p>Колено бетоновода 125*500мм*45°</p>		<p>3 950,00 Р</p>	
<p>Колено бетоновода 125*350мм*90°</p>		<p>4 900,00 Р</p>	
<p>Колено бетоновода поворотное для распред. стрелы НГ- 12, НГ-15, НГ-18 с подшипником 125*350мм*90°</p>		<p>17 000,00 Р</p>	

<p>Колено бетоновода 125*275мм*90°</p>		<p>6 500,00 Р</p>	
<p>Клапан отсечной (запорный клапан бетоновода D125 мм)</p>		<p>14 500,00 Р</p>	
<p>Фитинг прямой (стальной) DN 125мм поворотный с подшипником для распределительной стрелы HG 12, HG 15.</p>		<p>17 000,00 Р</p>	
<p>Фитинг прямой (стальной) DN 125мм поворотный с подшипником для распределительной стрелы HG 18.</p>		<p>18 000,00 Р</p>	
<p>Уплотнение D125 мм.</p>		<p>160,00 Р</p>	
<p>Уплотнение D 125 мм. оригинал Putzmeister/ Schwing.</p>		<p>350,00 Р</p>	







<p>Уплотнение D125 мм, поворотное.</p>		<p>450,00 Р</p>	
<p>Уплотнение D150 мм.</p>		<p>500,00 Р</p>	
<p>Шар промывочный D 125мм (мягкий).</p>		<p>950,00 Р</p>	
<p>Шар промывочный D 125мм (жесткий).</p>		<p>1 200,00 Р</p>	
<p>Цилиндр промывочный губчатый для трубы 125 мм.</p>		<p>1 100,00 Р</p>	
<p>Поршень промывочный (резиновый) d 125мм</p>		<p>4 500,00 Р</p>	







<p>Пусковая смесь Slick-Pak (200 гр.)</p>	<p>Предназначена для смазывания бетоновода, чтобы избежать забивки труб в начальной стадии перекачивания бетона.</p>	<p>460,00 Р</p>	
<p>Антибетон</p>	<p>Применяется для регулярного ухода и очистки техники: бетоновозов, цементовозов, бетонных смесителей и миксеров, бетононасосов, инструмента, очистки стен, оконных блоков и фасадов.</p>	<p>3 000,00 Р</p>	
<p>Ящик каменьщика V-0.25 м3</p>	<p>V-0.25 м3</p>	<p>11 500,00 Р</p>	
<p>Ящик каменьщика V-0.5 м3</p>	<p>V-0.5 м3</p>	<p>16 800,00 Р</p>	
<p>Ящик каменьщика V-1 м3</p>	<p>V-0.1 м3</p>	<p>34 000,00 Р</p>	
<p>Бадья для бетона поворотная БП (Туфелька) 0,5м3-2мм</p>	<p>V-0.5 м3 - 2 мм габариты 2850x1000x830 вес 270 кг</p>	<p>61 000,00 Р</p>	

<p>Бадья для бетона поворотная БП (Туфелька) 1м3-2мм</p>	<p>V-1 м3 - 2 мм габариты 3200x1250x1000 вес 370 кг</p>	<p>100 000,00 Р</p>	
<p>Бадья для бетона поворотная БП (Туфелька) 1м3-3мм</p>	<p>V-1 м3 - 3 мм габариты 3200x1250x1000 вес 490 кг</p>	<p>112 000,00 Р</p>	
<p>Бадья для бетона поворотная БП (Туфелька) 1,6м3-3мм</p>	<p>V-1,6 м3 - 3 мм габариты 3600x1250x1250 вес 620 кг</p>	<p>139 000,00 Р</p>	
<p>Бадья для бетона поворотная БП (Туфелька) 2м3-3мм</p>	<p>V-2 м3 - 3 мм габариты 4100x1250x1250 вес 570 кг</p>	<p>162 000,00 Р</p>	
<p>Бадья для бетона неповоротная БН (Рюмка) 0,5м3-2мм</p>	<p>V-0.5 м3 - 2 мм габариты 1450x1350 вес 150 кг</p>	<p>64 000,00 Р</p>	
<p>Бадья для бетона неповоротная БН (Рюмка) 0,5м3-3мм</p>	<p>V-0.5 м3 - 3 мм габариты 1450x1350 вес 170 кг</p>	<p>70 000,00 Р</p>	

<p>Бадья для бетона неповоротная БН (Рюмка) 1м3-2мм</p>	<p>V-1м3 - 2 мм габариты 1500x1500 вес 195 кг</p>	<p>76 000,00 Р</p>	
<p>Бадья для бетона неповоротная БН (Рюмка) 1м3-3мм</p>	<p>V-1м3 - 3 мм габариты 1500x1500 вес 225 кг</p>	<p>81 000,00 Р</p>	
<p>Бадья для бетона неповоротная БН (Рюмка) 1,5м3-2мм</p>	<p>V-1,5м3 - 2 мм габариты 1850x1500 вес 280 кг</p>	<p>88 000,00 Р</p>	
<p>Бадья для бетона неповоротная БН (Рюмка) 2м3-3мм</p>	<p>V-2м3 - 3 мм габариты 2060x1500 вес 400 кг</p>	<p>121 000,00 Р</p>	
<p>Площадка бетонщика 0,5/1/1,5м3</p>	<p>V-0,5/1/1,5м3</p>	<p>по запросу</p>	
<p>Виброплиты</p>			

Виброплита MS60-2	<p>Двигатель 4-тактный, одноцилиндровый, 5.5 л.с. Частота виб / мин – 5600 Центробежная сила, кН -10.5 Глубинауплотнения, см - 20 Вес 62 кг</p>	62 200,00 Р	
Виброплита, модель PC60D	<p>Двигатель Dinking G200F, бензиновый 4-х тактный. Мощность двигателя Квт(л.с.) - 4.4 (6.0).Рабочий вес , кг - 61.Частота ударов в минуту - 5400. Глубина уплотнения, мм - 200. Ударная сила, кН - 10. Максимальный угол наклона, град - 20. Размер плиты мм-490x340.</p>	46 400,00 Р	
Виброплита MS60-4	<p>Двигатель Honda GX 160, 4-тактный, одноцилиндровый, 5.5 л/с. Частота виб / мин - 5600. Центробежная сила, кН -10.5. Глубина уплотнения, см - 20 Вес 62 кг.</p>	63 600,00 Р	
Виброплита, модель PC60HSET	<p>Двигатель Honda GX160, бензиновый 4-х тактный Мощность двигателя Квт(л.с.) - 4.0 (5.5).Рабочий вес , кг- 65. Частота ударов в минуту - 5400. Глубина уплотнения, мм - 200 Ударная сила, кН - 10 Максимальный угол наклона,град. - 20 Размер плиты мм-490x340 (колеса,бак для воды, коврик для брусчатки)</p>	79 900,00 Р	
Виброплита, модель PC60DSET	<p>Двигатель Dinking G200F, бензиновый 4-х тактный Мощность двигателя Квт(л.с.) - 4.4 (6.0). Рабочий вес , кг - 65. Частота ударов в минуту - 5400. Глубина уплотнения, мм - 200 Ударная сила, кН - 10 Максимальный угол наклона,град. - 20 Размер плиты мм-490x340 (колеса,бак для воды, коврик для брусчатки)</p>	51 900,00 Р	
Виброплита, модель PC90D	<p>Двигатель Dinking G200F, бензиновый 4-х тактный. Мощность двигателя Квт(л.с.) - 4.4 (6.0). Рабочий вес , кг - 80. Частота ударов в минуту - 5400. Глубина уплотнения, мм - 300. Ударная сила, кН - 12. Максимальный угол наклона,град. - 20. Размер плиты мм-550x410. (колеса)</p>	51 700,00 Р	

<p>Виброплита, PC90DSET</p>	<p>Двигатель Dinking G200F, бензиновый 4-х тактный. Мощность двигателя Квт(л.с.) - 4.4 (6.0) Рабочий вес , кг - 85. Частота ударов в минуту - 5400. Глубина уплотнения, мм - 300. Ударная сила, кН - 12. Максимальный угол наклона,град. - 20. Размер плиты мм-550x410. (колеса,бак для воды, коврик для брусчатки).</p>	<p>58 200,00 Р</p>	
<p>Виброплита, PC90HSET</p>	<p>Двигатель Honda GX160, бензиновый 4-х тактный. Мощность двигателя Квт(л.с.) - 4.0 (5.5). Рабочий вес , кг - 85. Частота ударов в минуту - 5400. Глубина уплотнения, мм - 300. Ударная сила, кН - 12. Максимальный угол наклона,град. - 20. Размер плиты мм-550x410. (колеса,бак для воды, коврик для брусчатки).</p>	<p>86 100,00 Р</p>	
<p>Виброплита MS90-2</p>	<p>Двигатель 4-тактный, одноцилиндровый, 6.5 л/с Частота виб / мин - 5500. Центробежная сила, кН -13.0 Глубина уплотнения, см - 30 Вес 83 кг (колеса, бак, рама).</p>	<p>85 700,00 Р</p>	
<p>Виброплита MS90-1</p>	<p>Двигатель KM168 ДИЗЕЛЬНЫЙ, одноцилиндровый. Частота виб / мин – 5500 Центробежная сила, кН - 13.0 Глубина уплотнения, см - 30 Вес 94 кг (колеса, бак, рама).</p>	<p>116 000,00 Р</p>	
<p>Виброплита MS90-4</p>	<p>Двигатель Honda GX 160, 4- тактный, одноцилиндровый, 5.5 л/с Частота виб / мин - 5500 Центробежная сила, кН 13.0 Глубина уплотнения, см - 30 Вес 83 кг (колеса, бак, рама).</p>	<p>112 100,00 Р</p>	
<p>Виброплита MS95-2</p>	<p>Двигатель Loncin G200, 4-тактный, одноцилиндровый, 6.5 л/с Частота виб / мин – 5500 Центробежная сила, кН - 13.0 Глубина уплотнения, см - 30 Вес 95 кг (колеса, рама, коврик для брусчатки).</p>	<p>72 600,00 Р</p>	







<p>Виброплита MS125-1.</p>	<p>Двигатель KIPOR KM170 ДИЗЕЛЬНЫЙ, одноцилиндровый. Частота виб / мин - 4300 Центробежная сила, кН - 5 Глубина уплотнения, см- 30 Вес 137 кг</p>	<p>158 500,00 Р</p>	
<p>Виброплита MS125-2</p>	<p>Двигатель Loncin G200 4-тактный, одноцилиндровый. Частота виб / мин - 4300. Центробежная сила, кН – 25. Глубина уплотнения, см- 30. Вес 126 кг.</p>	<p>127 500,00 Р</p>	
<p>Виброплита MS125-4</p>	<p>Двигатель Honda GX160, 4х- тактный, одноцилиндровый, 5.5 л/с. Частота виб / мин – 4300 Центробежная сила, кН - 25 Глубина уплотнения, см – 30 Вес 126 кг</p>	<p>116 500,00 Р</p>	
<p>Виброплита MS160-1</p>	<p>Двигатель KIPOR KM178, ДИЗЕЛЬНЫЙ, одноцилиндровый, 6.0 л/с.Частота виб / мин - 4000 Центробежная сила, кН -30.5 Глубина уплотнения, см - 50 Вес 165 кг</p>	<p>148 000,00 Р</p>	
<p>Виброплита MS160-4</p>	<p>Двигатель Honda GX160, 4х- тактный, одноцилиндровый, 5.5 л/с Частота виб / мин - 4000 Центробежная сила, кН -30 Глубина уплотнения, см – 50 Вес 149 кг</p>	<p>158 850,00 Р</p>	
<p>Виброплита MS160-2</p>	<p>Двигатель Loncin G200, 4х- тактный, одноцилиндровый, 6.5 л/с Частота виб / мин - 4000 Центробежная сила, кН -30 Глубина уплотнения, см- 50 Вес 149 кг</p>	<p>140 200,00 Р</p>	






Виброплита MS270-2	Виброплита с функцией реверса Koman, MS270-2 (Loncin G270)	212 300,00 Р	
Виброплита MS270-4	Виброплита с функцией реверса Koman, MS270-4 (Honda GX270)	251 000,00 Р	
Виброплита MS330-1	Двигатель KM186, ДИЗЕЛЬНЫЙ, одноцилиндровый, 9,0л.с. Частота виб /мин -3750. Центробежная сила, кН -38. Глубина уплотнения, см -90. Вес 329кг.	383 800,00 Р	
Виброплита MS330-2	Двигатель Loncin G270 , 4-х тактный, 9,0 л.с. Частота виб / мин - 3750 Центробежная сила, кН - 38 Глубина уплотнения, см - 90 Вес 321 кг	284 900,00 Р	
Виброплита MS330-4	Двигатель Honda GX270 , 4-х тактный, 9,0 л.с. Частота виб / мин - 3750 Центробежная сила, кН - 38 Глубина уплотнения, см- 90 Вес 321 кг	341 100,00 Р	
Вибротрамбовка SG80H	Двигатель Honda GX 160, 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 4.0 (5.5) Сила уплотнения, кН - 14,0 Вес, кг - 75	140 200,00 Р	

<p>Вибротрамбовка SG70</p>	<p>Двигатель Dinking DK165, 4-тактный, одноцилиндровый. Мощность, кВт (л.с.) - 3.0(4.0) Сила уплотнения, кН - 13,0 Вес, кг - 70</p>	<p>124 500,00 Р</p>	
<p>Вибротрамбовка RM70D</p>	<p>Двигатель Dinking DK165, бензиновый 4-х тактный Мощность двигателя Квт(л.с.) - 3.0. (4.0) Частота ударов в минуту - 640~680 Ход поршня, мм - 55~85 Ударная сила, кН - 12 Размер ударной платформы, мм 330x285 Рабочий вес , кг - 70</p>	<p>109 900,00 Р</p>	
<p>Вибротрамбовка RM72D</p>	<p>Двигатель Dinking DK168, бензиновый 4-х тактный Мощность двигателя Квт(л.с.) - 4.0. (5.5). Рабочий вес , кг - 70. Частота ударов в минуту - 640~680. Ход поршня, мм - 55~85. Ударная сила, кН - 12. Размер ударной платформы, мм 330x285</p>	<p>101 500,00 Р</p>	
<p>Вибротрамбовка, RM80H</p>	<p>Двигатель Honda GX160, бензиновый 4-х тактный Мощность двигателя Квт(л.с.) - 4.0. (5.5) Частота ударов в минуту - 640~680 Ход поршня, мм - 55~85 Ударная сила, кН - 12 Размер ударной платформы, мм 330x285 Рабочий вес , кг - 75</p>	<p>132 800,00 Р</p>	
<p>Виброкатки</p>			
<p>Виброкаток одновальцовый , GVR-300H</p>	<p>Одновальцовая. Двигатель Honda GX 160 с воздушным охлаждением, 4-тактный, одноцилиндровый. Мощность двигателя, л.с. - 5,5. Система запуска - ручная. Тип привода - гидравлический. Скорость, км/ч - 3. Статическая нагрузка, Н/см - 40. Частота вибрации, Гц - 70. Объем бака для воды, л - 17. Объем гидравлической</p>	<p>439 900,00 Р</p>	

<p>Виброкаток двухвальцовый , GVR-500H</p>	<p>Двухвальцовая. Двигатель Honda GX 270 с воздушным охлаждением, 4-тактный, одноцилиндровый. Мощность двигателя, л.с. - 9,0. Система запуска - ручная. Тип привода - гидравлический. Скорость, км/ч - 4. Статическая нагрузка, Н/см - 53. Частота вибрации, Гц - 70. Объем бака для воды л - 20. Объем гидравлической</p>	<p>599 000,00 Р</p>	
<p>Виброкаток двухвальцовый , GVR-800H</p>	<p>Двухвальцовая. Двигатель Honda GX 390 с воздушным охлаждением, 4-тактный, одноцилиндровый. Мощность двигателя, л.с. - 13,0. Система запуска - ручная/электростартер. Тип привода - гидравлический DANFOSS. Скорость, км/ч - 4. Статическая нагрузка, Н/см - 55. Частота вибрации Гц - 70. Объем</p>	<p>1 299 900,00 Р</p>	
<p>Виброкаток двухвальцовый , GVR-800D</p>	<p>Двухвальцовая. Двигатель CHANGFA CF 186 с воздушным охлаждением, 4-тактный, одноцилиндровый. Мощность двигателя, л.с. - 9,0. Система запуска - ручная/электростартер. Тип привода - гидравлический DANFOSS. Скорость, км/ч - 4. Статическая нагрузка, Н/см - 55. Частота вибрации Гц - 70. Объем</p>	<p>1 300 000,00 Р</p>	
Резчики швов			
<p>Модель MF14-2</p>	<p>Двигатель с воздушным охлаждением, 4 цикла, 1 цилиндр .Макс. глубина разрезания см - 9 Размеры диска, см - 30-35 Регулирование глубины вращение ручки Ручное управление Вместимость бака для воды, л - 12 Размеры, см - 165x48x95</p>	<p>63 700,00 Р</p>	
<p>Модель MF14-4</p>	<p>Двигатель Honda GX 160 , 4 цикла, 1 цилиндр .Макс. глубина разрезания см - 9 Размеры диска, см - 30-35 Регулирование глубины вращение ручки Ручное управление Вместимость бака для воды, л - 12 Размеры, см - 165x48x95</p>	<p>83 400,00 Р</p>	







<p>Нарезчик швов, CC350D</p>	<p>Двигатель Dinking G200F, бензиновый 4-х тактный Мощность двигателя Квт(л.с.) - 4.4 (6.0) Макс. глубина разрезания см - 9 Размеры диска, см - 30-35 Регулирование глубины вращение ручки Ручное управление Вместимость бака для воды, л - 12</p>	<p>63 700,00 Р</p>	
<p>Нарезчик швов, CC350H</p>	<p>Двигатель Honda GX160, бензиновый 4-х тактный Мощность двигателя Квт(л.с.) - 4.0 (5.5) Макс. глубина разрезания см - 9 Размеры диска, см - 30-35 Регулирование глубины вращение ручки Ручное управление Вместимость бака для воды, л - 12</p>	<p>83 400,00 Р</p>	
<p>Модель MF16-2</p>	<p>Двигатель с воздушным охлаждением, 4 цикла, 1 цилиндр Макс. глубина резки, см - 14 Размеры диска, см - 30-40 Регулирование глубины вращение ручки Ручное управление Вместимость бака для воды, л – 35 Размеры, см - 155x60x95</p>	<p>113 700,00 Р</p>	
<p>Модель MF16-4</p>	<p>Двигатель Honda GX390 Макс. глубина резки, см - 14 Размеры диска, см - 30-40 Регулирование глубины вращение ручки Ручное управление Вместимость бака для воды, л – 35 Размеры, см - 155x60x95</p>	<p>124 500,00 Р</p>	
<p>Модель MF20-2</p>	<p>Двигатель с воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр Макс. глубина резки, см - 17 Размеры диска, см - 35-50 Регулирование глубины вращение ручки Управление полуавтоматическое Объем бака для воды, л - 40 Размеры, см - 180x55x105</p>	<p>148 100,00 Р</p>	
<p>Модель MF20-4</p>	<p>Двигатель Honda GX390 Макс. глубина резки, см - 17 Размеры диска, см - 35-50 Регулирование глубины вращение ручки Управление полуавтоматическое Объем бака для воды, л - 40 Размеры, см - 180x55x105</p>	<p>183 600,00 Р</p>	







<p>Нарезчик швов, модель CC450D</p>	<p>Двигатель Dinking G420F, бензиновый 4-х тактный Мощность двигателя Квт(л.с.) - 10.3 (14.0) Макс. глубина разрезания см - 17 Размеры диска, см - 35-45 Регулирование глубины вращение ручки Ручное управление Вместимость бака для воды, л - 27</p>	<p>89 450,00 Р</p>	
<p>Нарезчик швов, модель CC500D</p>	<p>Двигатель Dinking G420F, бензиновый 4-х тактный Мощность двигателя Квт(л.с.) - 10.3 (14.0) Макс. глубина разрезания см - 19 Размеры диска, см - 35-50 Регулирование глубины вращение ручки Ручное управление Вместимость бака для воды, л - 35</p>	<p>112 500,00 Р</p>	
<p>Нарезчик швов, модель CC500H</p>	<p>Двигатель Honda GX390, бензиновый 4-х тактный Мощность двигателя Квт(л.с.) - 9.6 (13.0) Макс. глубина разрезания см - 17 Размеры диска, см - 35-50 Регулирование глубины вращение ручки Ручное управление Вместимость бака для воды, л - 35</p>	<p>162 150,00 Р</p>	
<p>Модель MF24-4</p>	<p>Двигатель Honda GX390 Макс. глубина резки, см - 26 Размеры диска, см - 35-60 Регулирование глубины вращение ручки Управление полуавтоматическое Объем бака для воды, л - 46 Размеры, см - 130x63x99</p>	<p>271 000,00 Р</p>	
<p>Диск алмазный диаметр 300мм (Koman)</p>	<p>Высота сегмента 10мм. посадочный диаметр 25,4 мм. Бетон, железобетон, камень, тротуарная плитка</p>	<p>4 290,00 Р</p>	
<p>Диск алмазный диаметр 350мм (Koman)</p>	<p>Высота сегмента 10мм. посадочный диаметр 25,4 мм. Асфальт, бетон, абразивные материалы</p>	<p>5 390,00 Р</p>	






<p>Диск алмазный диаметр 400мм (Koman)</p>	<p>Высота сегмента 10мм. посадочный диаметр 25,4 мм. асфальт/бетон</p>	<p>4 990,00 Р</p>	
<p>Диск алмазный диаметр 400мм (Koman)</p>	<p>Высота сегмента 10мм. посадочный диаметр 25,4 мм. Бетон, железобетон, камень, тротуарная плитка</p>	<p>6 390,00 Р</p>	
<p>Диск алмазный диаметр 450мм (Koman)</p>	<p>Высота сегмента 10мм. посадочный диаметр 25,4 мм. Бетон, железобетон, камень, тротуарная плитка</p>	<p>8 990,00 Р</p>	
<p>Диск алмазный диаметр 500мм (Koman)</p>	<p>Высота сегмента 10мм. посадочный диаметр 25,4 мм. Бетон, железобетон, камень, тротуарная плитка</p>	<p>10 590,00 Р</p>	
<p>Диск алмазный диаметр 600мм (Koman)</p>	<p>Высота сегмента 10мм. посадочный диаметр 25,4 мм. Бетон, железобетон, камень, тротуарная плитка</p>	<p>19 990,00 Р</p>	
<p>Затирочные машины</p>			







<p>Зати́рочная машина Модель МТ24-4</p>	<p>Двигатель Honda GX160, 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 4.0(5.5) Вес, кг - 63 Диаметр ротора, см - 61 Диаметр защитной рамы - 61</p>	<p>116 100,00 Р</p>	
<p>Зати́рочная машина , модель РТ600D (лопасти и диск в комплекте)</p>	<p>Двигатель Dinking G200F, 4-тактный Мощность, кВт (л.с.) - 4.4(6.0) Вес, кг - 63 Рабочий диаметр - 610мм</p>	<p>63 150,00 Р</p>	
<p>Зати́рочная машина , модель РТ600Н (лопасти и диск в комплекте)</p>	<p>Двигатель Honda GX160, 4-тактный Мощность, кВт (л.с.) - 4.0(5.5) Рабочий диаметр - 610мм Вес, кг - 63</p>	<p>89 400,00 Р</p>	
<p>Зати́рочная машина Модель МТ24-2</p>	<p>Двигатель Loncin G200, 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 4.78 (6.5) Диаметр ротора, см - 61 Диаметр защитной рамы - 61 Вес, кг - 63</p>	<p>94 400,00 Р</p>	
<p>Зати́рочная машина Модель МТ30-4</p>	<p>Двигатель Honda GX160, 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 4.0(5.5) Вес, кг - 63 Диаметр ротора, см - 76 Диаметр защитной рамы - 76 Вес, кг -67</p>	<p>119 600,00 Р</p>	
<p>Зати́рочная машина Модель МТ30-2</p>	<p>Двигатель Loncin G200, 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 4.78 (6.5) Диаметр ротора, см - 76 Диаметр защитной рамы - 76 Вес, кг -67</p>	<p>98 700,00 Р</p>	






<p>Зати́рочная машина Модель МТ36-4</p>	<p>Двигатель Honda GX160, 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 4.0(5.5) Диаметр ротора, см - 90 Диаметр защитной рамы - 100x100x50 Вес, кг - 75</p>	<p>120 400,00 Р</p>	
<p>Зати́рочная машина Модель МТ36-2</p>	<p>Двигатель Loncin G200, 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 4.78 (6.5) Диаметр ротора, см - 90 Диаметр защитной рамы - 100x100x50 Вес, кг - 75</p>	<p>99 200,00 Р</p>	
<p>Зати́рочная машина Модель МТ36-4 ST</p>	<p>Двигатель Honda GX270, 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 4.0(5.5) Диаметр ротора, см - 90 Диаметр защитной рамы - 100x100x50 Вес, кг - 75</p>	<p>155 400,00 Р</p>	
<p>Зати́рочная машина , модель РТ900Н</p>	<p>Двигатель Honda GX160, 4-тактный Мощность, кВт (л.с.) - 4.0(5.5) Рабочий диаметр - 910мм (лопасти и диск в комплекте)</p>	<p>97 350,00 Р</p>	
<p>Зати́рочная машина модель РТ900D</p>	<p>Двигатель Dinking G200F, 4-тактный Мощность, кВт (л.с.) - 4.4(6.0) Вес, кг - 90 Рабочий диаметр - 910мм (лопасти и диск в комплекте)</p>	<p>69 950,00 Р</p>	
<p>Зати́рочная машина Модель МТ36-2 ST</p>	<p>Двигатель Loncin G270, 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 6.62 (9.0) Диаметр ротора, см - 90 Диаметр защитной рамы - 100x100x50 Вес, кг - 80</p>	<p>119 600,00 Р</p>	

<p>Затирачная машина Модель MRT73 двух роторная</p>	<p>Тип двигателя Honda GX690 Мощность, кВт (л.с.) 17.6(24) Скорость вр. лопастей, об. мин 75- 150 Диаметр рабочей поверхности, мм 1910 Вес, кг - 280</p>	<p>786 500,00 Р</p>	
<p>Лопаст комбинированные 4.75"х 9" для РТ600 , комплект 4 шт.</p>	<p>GIKS лопасти 4,75х9</p>	<p>3 050,00 Р</p>	
<p>Лопаст комбинированные 6"х 14" для РТ900 , комплект 4 шт.</p>	<p>GIKS лопасти 6х14</p>	<p>4 300,00 Р</p>	
<p>Лопаст комбинированные 4.75"х 9" для МТ24, комплект 4 шт.</p>	<p>KOMAN лопасти 4.75х9</p>	<p>3 750,00 Р</p>	
<p>Лопаст комбинированные 6"х10,5" для МТ30, комплект 4 шт.</p>	<p>KOMAN лопасти 6х10.5</p>	<p>4 750,00 Р</p>	
<p>Лопаст комбинированные 6"х14" для МТ36,МRT73 комплект 4 шт.</p>	<p>KOMAN лопасти 6х14</p>	<p>5 300,00 Р</p>	







<p>Диск 25" для затирочной машины по бетону РТ600</p>	<p>GIKS диск 25"</p>	<p>5 100,00 Р</p>	
<p>Диск 37" для затирочной машины по бетону РТ900,</p>	<p>GIKS диск 37" толщина 3мм. 8 зацепов</p>	<p>8 600,00 Р</p>	
<p>Диск 25" для затирочной машины по бетону МТ24</p>	<p>KOMAN диск 25"</p>	<p>5 600,00 Р</p>	
<p>Диск 31" для затирочной машины по бетону МТ30</p>	<p>KOMAN диск 31"</p>	<p>7 050,00 Р</p>	
<p>Диск 37" для затирочной машины по бетону МТ36</p>	<p>KOMAN диск 37"</p>	<p>7 950,00 Р</p>	
<p>Диск 950mm для затирочной машины по бетону MRT73</p>	<p>KOMAN диск 950мм</p>	<p>7 100,00 Р</p>	






Виброрейки			
Виброрейка Модель MCD-4	Тип двигателя Honda GX35, 4 цикла, 1 цилиндр Мощность, кВт (л.с.) - 1.2(1.6) Вес 12,7 кг	69 100,00 Р	
Виброрейка Модель MCD-	Без двигателя.	22 000,00 Р	
Виброрейка полотно 1,2м (для MCD-4)	полотно 1,2м (для MCD-4)	7 500,00 Р	
Виброрейка полотно 1,8м (для MCD-4)	полотно 1,8м (для MCD-4)	9 500,00 Р	
Виброрейка полотно 2,4м (для MCD-4)	полотно 2,4м (для MCD-4)	12 200,00 Р	




Виброрейка полотно 3,0м (для MCD-4)	полотно 3,0м (для MCD-4)	15 750,00 Р	
Виброрейка полотно 3,7м (для MCD-4)	полотно 3,7м (для MCD-4)	18 850,00 Р	
Виброрейка полотно 4,3м (для MCD-4)	полотно 4,3м (для MCD-4)	21 450,00 Р	
Виброрейка полотно 4,9м (для MCD-4)	полотно 4,9м (для MCD-4)	23 900,00 Р	
Виброрейка, модель SF4(H)	Двигатель Honda GX35, бензиновый 4-х тактный Мощность двигателя Квт(л.с.) - 1.1 (1.5) Частота вибрации - 5400/мин Рабочий вес , кг -17	64 400,00 Р	
Виброрейка, модель SF2(Z)	Двигатель Zongshen Z35, бензиновый 4-х тактный Мощность двигателя Квт(л.с.) - 1.1 (1.5) Частота вибрации - 5400/мин Рабочий вес , кг -17	44 700,00 Р	







Полотно для виброрейки GIKS	Длина - 2 метра	8 350,00 Р	
Полотно для виброрейки GIKS	Длина - 3 метра	12 300,00 Р	
Полотно для виброрейки GIKS	Длина - 4 метра	16 950,00 Р	
Глубинные вибраторы			
Глубинный вибратор Электропривод ВИ-1-16-3 с УЗО	Потребляемая мощность 1,9 кВт Номинальная мощность 1,7 кВт Частота колебаний мин -1 2850 Напряжение, 220/50 В Масса 14 кг	20 812,00 Р	
Глубинный вибратор Электропривод ВИ-1-17-3 с УЗО	Потребляемая мощность 1,7 кВт Номинальная мощность 1,4 кВт Частота колебаний мин -1 2850 Напряжение, 220/50 В Масса 13 кг	18 244,00 Р	






<p>Глубинный вибратор Гибкий вал ВГ-300, 3м, 51/76мм,</p>	<p>вес 8 кг</p>	<p>5 992,00 Р</p>	
<p>Глубинный вибратор Гибкий вал ВГ-450, 4,5м, 51/76мм,</p>	<p>вес 12 кг</p>	<p>8 346,00 Р</p>	
<p>Глубинный вибратор Гибкий вал ВГ-600, 6,0м, 51/76мм,</p>	<p>вес 15 кг</p>	<p>11 556,00 Р</p>	
<p>Глубинный вибратор Гибкий вал ВГ-900, 9,0м, 51/76мм,</p>	<p>вес 23 кг</p>	<p>17 655,00 Р</p>	
<p>Глубинный вибратор Гибкий вал ВС - 300 (3,0 м к 38мм)</p>	<p>вес 8 кг</p>	<p>5 992,00 Р</p>	
<p>Глубинный вибратор Гибкий вал ВС - 450 (4,5 м к 38мм)</p>	<p>вес 12 кг</p>	<p>8 346,00 Р</p>	





<p>Глубинный вибратор Гибкий вал ВС - 600 (6 м к 38мм)</p>	<p>вес 15 кг</p>	<p>11 556,00 Р</p>	
<p>Глубинный вибратор Гибкий вал ВГ-900, 9,0мк 38мм)</p>	<p>вес 17 кг</p>	<p>17 655,00 Р</p>	
<p>Глубинный вибратор Вибронаконечник d 38 мм</p>	<p>вес 2.8 кг</p>	<p>4 922,00 Р</p>	
<p>Глубинный вибратор Вибронаконечник d 51 мм</p>	<p>вес 4 кг</p>	<p>4 066,00 Р</p>	
<p>Глубинный вибратор Вибронаконечник d 76 мм</p>	<p>вес 8 кг</p>	<p>6 099,00 Р</p>	
<p>Портативный глубинный вибратор ВИ-120 (d=38мм, вал 1м)</p>	<p>мощность 0.75кВт. Вес комплекта 8.6кг</p>	<p>16 478,00 Р</p>	







<p>Портативный глубинный вибратор ВИ-121 (d=51мм, вал 1м)</p>	<p>мощность 0.75кВт. Вес комплекта 9.4кг</p>	<p>16 478,00 Р</p>	
<p>Портативный глубинный вибратор ВИ-35 (d=35мм, вал 1,15м)</p>	<p>мощность 0.8кВт. Вес комплекта 5.2кг</p>	<p>9 844,00 Р</p>	
<p>Портативный глубинный вибратор (d=35мм, вал 1,5м)</p>	<p>мощность 0.8кВт. Вес комплекта 5.5кг</p>	<p>10 647,00 Р</p>	
<p>Портативный глубинный вибратор (d=35мм, вал 2,0м)</p>	<p>мощность 0.8кВт. Вес комплекта 5.8кг</p>	<p>11 128,00 Р</p>	
<p>Привод ВИ-35</p>	<p>мощность 0.8кВт. Вес 2кг</p>	<p>5 992,00 Р</p>	
<p>КОМАН Вибраторы глубинные</p>			


<p>Глубинный вибратор КОМАН Модель ЭП-1400</p>	<p>Мощность 1400 Вт Вес - 14 кг Напряжение 220 V Кол-во оборотов 3000 об/мин</p>	<p>12 200,00 Р</p>	
<p>Вал гибкий 3 метра</p>	<p>для глубинного вибратора</p>	<p>4 730,00 Р</p>	
<p>Вал гибкий 4,5 метра</p>	<p>для глубинного вибратора</p>	<p>5 830,00 Р</p>	
<p>Вал гибкий 6 метров</p>	<p>для глубинного вибратора</p>	<p>6 930,00 Р</p>	
<p>Вибронаконечник диаметр 51мм.</p>		<p>3 700,00 Р</p>	
<p>Вибронаконечник диаметр 76мм.</p>		<p>6 990,00 Р</p>	






<p>Электродвигатель глубинного вибратора КОМАН Модель ЭПК- 2200</p>	<p>Мощность 2200 Вт Вес - 14 кг Напряжение 220 V Кол-во оборотов 2850 об/мин</p>	<p>14 000,00 Р</p>	
<p>Вал с булавой в сборе 32мм X 3м</p>		<p>7 850,00 Р</p>	
<p>Вал с булавой в сборе 32мм X 6м</p>		<p>10 500,00 Р</p>	
<p>Вал с булавой в сборе 38мм X 3м</p>		<p>8 200,00 Р</p>	
<p>Вал с булавой в сборе 38мм X 6м</p>		<p>10 600,00 Р</p>	
<p>Вал с булавой в сборе 45мм X 6м</p>		<p>11 900,00 Р</p>	





Вал с булавой в сборе 50мм X 3м		8 750,00 Р	
Вал с булавой в сборе 50мм X 6м		12 000,00 Р	
Вал с булавой в сборе 60ммX3м		11 800,00 Р	
Вал с булавой в сборе 60мм X 6м	Вал с булавой в сборе 60ммX6м	13 200,00 Р	
GIKS Вибраторы глубинные			
Электропривод GEM-1500	Привод глубинного вибратора, 220В, 1.5кВт, щеточный двигатель, хвостовик шестнигранник, вес 6,8 кг, ремень плечевой	11 600,00 Р	






<p>Электропривод GEM-2200</p>	<p>Привод глубинного вибратора, 220В, 2.2кВт, хвостовик шестнигранник, вес 14 кг</p>	<p>14 150,00 Р</p>	
<p>Электропривод GVM-B3</p>	<p>Привод глубинного вибратора, 220В, 2.2кВт, хвостовик шестнигранник, вес 6,5 кг</p>	<p>19 700,00 Р</p>	
<p>Вал с булавой в сборе 32ммх4м</p>	<p>Вал с булавой в сборе 32ммх4м</p>	<p>11 250,00 Р</p>	
<p>Вал с булавой в сборе 32ммх6м</p>	<p>Вал с булавой в сборе 32ммх6м</p>	<p>11 950,00 Р</p>	
<p>Вал с булавой в сборе 38ммх4м</p>	<p>Вал с булавой в сборе 38ммх4м</p>	<p>10 450,00 Р</p>	
<p>Вал с булавой в сборе 38ммх6м</p>	<p>Вал с булавой в сборе 38ммх6м</p>	<p>10 900,00 Р</p>	






Вал с булавой в сборе 45ммх4м	Вал с булавой в сборе 45ммх4м	11 500,00 Р	
Вал с булавой в сборе 45ммх6м	Вал с булавой в сборе 45ммх6м	12 700,00 Р	
Вал с булавой в сборе 50ммх4м	Вал с булавой в сборе 50ммх4м	12 050,00 Р	
Вал с булавой в сборе 50ммх6м	Вал с булавой в сборе 50ммх6м	13 150,00 Р	
Вал с булавой в сборе 60ммх4м	Вал с булавой в сборе 60ммх4м	13 200,00 Р	
Вал с булавой в сборе 60ммх6м	Вал с булавой в сборе 60ммх6м	14 650,00 Р	






Вибраторы общего назначения (площадочные Вибраторы)			
Вибраторы общего назначения (площадочные Вибраторы портативные (ВИБРОМАШ, РОССИЯ)) ВИ-9-8 Б (Медь)	Потребляемая мощность 0,9 кВт Номинальная мощность 0,55 кВт Частота колебаний мин -1 3000 Вынуждающая сила, 5,6...11,3 кН Напряжение, 380/50 В Масса 20 кг	19 046,00 Р	
Вибраторы общего назначения (площадочные Вибраторы портативные (ВИБРОМАШ, РОССИЯ)) ВИ-9-8 В с УЗО	Потребляемая мощность 0,9 кВт Номинальная мощность 0,55 кВт Частота колебаний мин -1 3000 Вынуждающая сила, 5,6...11,3 кН Напряжение, 220/50 В Масса 21 кг	23 069,00 Р	
Вибраторы общего назначения (площадочные Вибраторы портативные (ВИБРОМАШ, РОССИЯ)) ВИ-9-8 В без УЗО	Потребляемая мощность 0,9 кВт Номинальная мощность 0,55 кВт Частота колебаний мин -1 3000 Вынуждающая сила, 5,6...11,3 кН Напряжение, 220/50 В Масса 21 кг	21 935,00 Р	
Вибраторы общего назначения (площадочные Вибраторы портативные (ВИБРОМАШ, РОССИЯ)) ВИ-9-9 Б	Потребляемая мощность 0,5 кВт Номинальная мощность 0,25 кВт Частота колебаний мин -1 3000 Вынуждающая сила, 2,5...5,0 кН Напряжение, 380/50 В Масса 12 кг	12 412,00 Р	
Вибраторы общего назначения (площадочные Вибраторы портативные (ВИБРОМАШ, РОССИЯ)) ВИ-9-9 В с УЗО	Потребляемая мощность 0,5 кВт Номинальная мощность 0,25 кВт Частота колебаний мин -1 3000 Вынуждающая сила, 2,5...5,0 кН Напряжение, 380/50 В Масса 12 кг	16 478,00 Р	







<p>Вибраторы общего назначения (площадочные) Вибраторы портативные (ВИБРОМАШ, РОССИЯ) ВИ-9-9 В без УЗО</p>	<p>Потребляемая мощность 0,5 кВт Номинальная мощность 0,25 кВт Частота колебаний мин -1 3000 Вынуждающая сила, 2,5...5,0 кН Напряжение, 380/50 В Масса 12 кг</p>	<p>13 200,00 Р</p>	
Станки для работы с арматурой			
<p>Станок для гибки арматуры KOMAN Модель GW40B-2</p>	<p>Двигатель 380V/3kWt Макс. диаметр арматуры А1-40мм; А3-32мм Управление - ручное Угол сгиба - 0-180 Вес, кг - 320 Габариты 970x900x800</p>	<p>189 400,00 Р</p>	
<p>Станок для гибки арматуры KOMAN Модель GW50B-2</p>	<p>Двигатель 380V/4kWt Макс. диаметр арматуры А1-45мм; А3-36мм Управление - ручное Угол сгиба - 0-180 Вес, кг - 355 Габариты 970x900x800</p>	<p>222 050,00 Р</p>	
<p>Станок для резки арматуры KOMAN Модель GQ40B-1</p>	<p>Двигатель 380V/3kWt. Макс. диаметр арматуры А1-40мм; А3-32мм. Управление - Автоматическое. Вес, кг - 400. Габариты 1260x490x790</p>	<p>196 400,00 Р</p>	
<p>Станок для резки арматуры KOMAN Модель GQ50B-1</p>	<p>Двигатель 380V/4kWt. Макс. диаметр арматуры А1-50мм; А3-40мм. Управление - Автоматическое. Вес, кг - 520. Габариты 1560x540x970</p>	<p>228 300,00 Р</p>	


<p>Станок для гибки арматуры GIKS Модель GW40</p>	<p>Двигатель 380V/3кВт. Макс. Диаметр арматуры А1-40мм; А3-32мм. Управление: автоматическое. Угол сгиба 0-180. Вес 259кг</p>	<p>144 600,00 Р</p>	
<p>Станок для гибки арматуры GIKS Модель GW50</p>	<p>Двигатель 380V/4кВт. Макс. Диаметр арматуры А1-45мм; А3-36мм. Управление: автоматическое. Угол сгиба 0-180. Вес 385кг</p>	<p>204 900,00 Р</p>	
<p>Станок для резки арматуры GIKS Модель GQ40</p>	<p>Двигатель 380V/3кВт. Макс. Диаметр арматуры А1-40мм; А3-32мм. Управление: автоматическое. Вес 310кг</p>	<p>143 200,00 Р</p>	
<p>Станок для резки арматуры GIKS Модель GQ50</p>	<p>Двигатель 380V/4кВт. Макс. Диаметр арматуры А1-45мм; А3-36мм. Управление: автоматическое. Вес 512кг</p>	<p>215 600,00 Р</p>	
<p>Комплект ножей GQ 40B-1/ GQ 40B-2</p>		<p>4 800,00 Р</p>	
<p>Комплект ножей GQ 50B-1/ GQ 50B-2</p>		<p>4 800,00 Р</p>	

<p>Станок для резки арматуры Модель КМС 25Н</p>	<p>Двигатель 220V, 1,9 kWt Макс. диаметр арматуры А1-25мм/А3-19мм Управление - ручное</p>	<p>99 000,00 Р</p>	
<p>Станок правильный Модель GT 6-12</p>	<p>Рабочий диапазон диаметров арматурных прутьев 6 - 12 мм, без приемной линейки, питающее напряжение 380 В</p>	<p>140 000,00 Р</p>	
<p>Станок правильно-отрезной Модель GT 5-14В</p>	<p>Рабочий диапазон диаметров арматурных прутьев (класса АI - АIII) 4 - 14 мм, приёмная линейка 12 м, питающее напряжение 380 В</p>	<p>686 000,00 Р</p>	
<p>Сварочное оборудование</p>			
<p>Сварочные клещи МН-36-III</p>	<p>Флюсовая сварка арматуры 14 до 36 мм Сила тока при работе от 200 А до 650 А</p>	<p>17 000,00 Р</p>	
<p>Электрод сварочный, серия ТНУ 422 диам 2,5мм</p>	<p>диам 2,5мм</p>	<p>128,00 Р</p>	

<p>Электрод сварочный, серия ТНЖ 422 диам 3,2мм</p>	<p>диам 3,2мм</p>	<p>128,00 Р</p>	
<p>Электрод сварочный, серия ТНЖ 422 диам 4,0мм</p>	<p>диам 4,0мм</p>	<p>128,00 Р</p>	
Трансформаторы для прогрева бетона ТСЗД / КТПТО			
<p>Подстанция для прогрева бетона ТСЗД 63</p>	<p>Номинальная мощность силового трансформатора, кВА/kVA. 63 Режим управления ручной Номинальное напряжение, В/V. 380 /50 Гц. Габаритные размеры 860мм x 560мм x 750мм. Вес 250кг. (ручное упр)</p>	<p>143 000,00 Р</p>	
<p>Подстанция для прогрева бетона ТСЗД 80</p>	<p>Номинальная мощность силового трансформатора, кВА/kVA. 80 Режим управления ручной Номинальное напряжение, В/V. 380 /50 Гц. Габаритные размеры 860мм x 560мм x 750мм. Вес 280кг. (ручное упр)</p>	<p>155 000,00 Р</p>	
<p>Подстанция для прогрева бетона КТПТО 80</p>	<p>Номинальная мощность силового трансформатора, кВА/kVA. 80 Режим управления ручной Номинальное напряжение, В/V. 380 /50 Гц. Габаритные размеры 850мм x 920мм x 1430мм. Вес 600кг. (ручное упр)</p>	<p>257 000,00 Р</p>	

Провод АПВ 4	Производитель БРЭКС оплетка белая.	9,00 Р	
Кабель ПНСВ 1.2 мм.	производитель КабельЭлектроСвязь самый лучший производитель кабеля на территории РФ, отличная теплоотдача и мягкая изоляция отлично подходит для намотки в морозы.	2,60 Р	
Тепловые пушки			
Тепловая пушка КМ 20	Мощность 22 кВт. Топливо дизель Система поджога Электронная Напряжение 220В/50Гц. Габариты 800x330x400 мм.	31 400,00 Р	
Тепловая пушка КМ 37	Мощность 37 кВт. Топливо дизель Система поджога Электронная Напряжение 220В/50Гц. Габариты 900x400x510 мм.	43 000,00 Р	
Тепловая пушка КМ 53	Мощность 53 кВт. Топливо дизель Система поджога Электронная Напряжение 220В/50Гц. Габариты 1100x440x540 мм.	47 150,00 Р	

<p>Тепловая пушка КМ 63</p>	<p>Мощность 63 кВт. Топливо дизель Система поджога Электронная Напряжение 220В/50Гц. Габариты 1100x440x540 мм.</p>	<p>51 400,00 Р</p>	
<p>Тепловая пушка GDH 20</p>	<p>Мощность 20,5 кВт. Топливо дизель Система поджога Электронная Напряжение 220В/50Гц.</p>	<p>22 990,00 Р</p>	
<p>Тепловая пушка GDH 37</p>	<p>Мощность 37 кВт. Топливо дизель Система поджога Электронная Напряжение 220В/50Гц.</p>	<p>28 900,00 Р</p>	
<p>Тепловая пушка GDH 50</p>	<p>Мощность 51 кВт. Топливо дизель Система поджога Электронная Напряжение 220В/50Гц.</p>	<p>31 700,00 Р</p>	
<p>Тепловая пушка GDH70</p>	<p>Мощность 70 кВт. Топливо дизель Система поджога Электронная Напряжение 220В/50Гц.</p>	<p>33 600,00 Р</p>	
<p>Тепловая пушка BHDP-10</p>	<p>Мощность 10 кВт. Топливо дизель Система поджога Электронная Напряжение 220В/50Гц.</p>	<p>23 990,00 Р</p>	

<p>Тепловая пушка BHDP-20</p>	<p>Мощность 20 кВт. Топливо дизель Система поджога Электронная Напряжение 220В/50Гц.</p>	<p>25 990,00 Р</p>	
<p>Тепловая пушка BHDP-30</p>	<p>Мощность 30 кВт. Топливо дизель Система поджога Электронная Напряжение 220В/50Гц.</p>	<p>29 990,00 Р</p>	
<p>Тепловая пушка BHDP-50</p>	<p>Мощность 50 кВт. Топливо дизель Система поджога Электронная Напряжение 220В/50Гц.</p>	<p>39 990,00 Р</p>	
<p>Тепловая пушка BHDP-100</p>	<p>Мощность 100 кВт. Топливо дизель Система поджога Электронная Напряжение 220В/50Гц.</p>	<p>114 990,00 Р</p>	
<p>Тепловая пушка BHDP-120</p>	<p>Мощность 120 кВт. Топливо дизель Система поджога Электронная Напряжение 220В/50Гц.</p>	<p>139 990,00 Р</p>	
<p>Тепловая электрическая пушка ВНР-РЕ2-2</p>	<p>Тепловая мощность 2 / 1 / 0 Производительность 260 м3/ч</p>	<p>3 990,00 Р</p>	

<p>Тепловая электрическая пушка ВНР-РЕ2-3</p>	<p>Тепловая мощность 3 / 1,5 / 0 Производительность 260 м3/ч</p>	<p>4 590,00 Р</p>	
<p>Тепловая электрическая пушка ВНР-РЕ2-5</p>	<p>Тепловая мощность 4,5 / 3 / 0 Производительность 260 м3/ч</p>	<p>6 990,00 Р</p>	
<p>Тепловая электрическая пушка ВНР-Р-3</p>	<p>Тепловая мощность 3 / 1,5 / 0 Производительность 300м3/ч</p>	<p>6 590,00 Р</p>	
<p>Тепловая электрическая пушка ВНР-Р-5</p>	<p>Тепловая мощность 4,5 / 3 / 0 Производительность 400 м3/ч</p>	<p>8 990,00 Р</p>	
<p>Тепловая электрическая пушка ВНР-Р-6</p>	<p>Тепловая мощность 6 / 4 / 0 Производительность 850 м3/ч</p>	<p>11 990,00 Р</p>	
<p>Тепловая электрическая пушка ВНР-Р-9</p>	<p>Тепловая мощность 9 / 6 / 0 Производительность 850 м3/ч</p>	<p>13 490,00 Р</p>	

Тент полипропиленовый с люверсами .			
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 2х3 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 2х3 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 /96 гр. на м2 ТЕНТ 3х4 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 /96 гр. на м2 ТЕНТ 3х4 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 3х5 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	

Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 3x5 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 4x5 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 4x5 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 4x6 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 4x6 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 4x8 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	



Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 4x8 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49/гр. на м2 ТЕНТ 5x6 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 5x6 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 5x8 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 5x8 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 6x8 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	







Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 6x8 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 6x10 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 6x10 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 6x12 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 6x12 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 8x10 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	






Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 8x10 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 8x12 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 8x12 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 8x14 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 8x14 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 10x12 м	Плотность 49гр на м16	по запросу	

Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 10x12 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49гр. на м2 ТЕНТ 10x14 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 10x14 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 10x16 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 10x16 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 12x14 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	

Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 12x14 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49гр. на м2 ТЕНТ 12x16 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 12x16 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 12x18 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 12x18 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 12x20 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	

Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 12x20 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 49 гр. на м2 ТЕНТ 15x20 м	Плотность 49гр на м2	по запросу	
Тент полипропиленовый с люверсами плотность - 96 гр. на м2 ТЕНТ 15x20 м	Плотность 96гр на м2	по запросу	
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ СЕРИИ МОП/ БК (ТЗК РОССИЯ)			
Отбойный молоток	Сила удара 43 Дж. Рабочее давление 0,3-0,5 Мпа. Расход воздуха 1,35 м3 Вес 7,4 кг.	15 250,00 Р	
Отбойный молоток М	Сила удара 44 Дж. Рабочее давление 0,3-0,5 Мпа. Расход воздуха 1,35 м3 Вес 7,8 кг.	17 050,00 Р	

Отбойный молоток М	Сила удара 55 Дж. Рабочее давление 0,3-0,5 Мпа. Расход воздуха 1,35 м3 Вес 8,5 кг.	22 750,00 Р	
Отбойный молоток М	Сила удара 55 Дж. Рабочее давление 0,3-0,5 Мпа. Расход воздуха 1,35 м3 Вес 8,5 кг.	24 700,00 Р	
Бетонолом БК-1	Сила удара 65 Дж рабочее давление	46 000,00 Р	
Бетонолом БК-2	Сила удара 75 Дж рабочее давление	61 400,00 Р	
Бетонолом БК-3	Сила удара 95 Дж рабочее давление	75 400,00 Р	
Пика П-11 ТЗК		375,00 Р	







Пика П-11 Череповец		840,00 Р	
Пика П-11 ТЭМЗ		1 180,00 Р	
Пика П-11 L 420 мм.		1 760,00 Р	
Пика П-11 L 600 мм.		2 100,00 Р	
Пика лопатка		705,00 Р	
Пика зубило		571,00 Р	






<p>Рукав напорный навивочный 16 Г-1.0 ТУ</p>	<p>225,00 Р</p>		
<p>Рукав напорный навивочный 18 Г-1.0 ТУ</p>	<p>260,00 Р</p>		
<p>Рукав напорный навивочный 20 Г-1.0 ТУ</p>	<p>280,00 Р</p>		
<p>Хомут усиленный стальной d 23-25 мм</p>		<p>258,00 Р</p>	
<p>Хомут усиленный стальной d 26-28 мм</p>		<p>269,00 Р</p>	
<p>Хомут усиленный стальной d 29-31 мм</p>		<p>280,00 Р</p>	





Ерш соединительный прямой d 16 мм		224,00 Р	
ыф		247,00 Р	
Ниппель		605,00 Р	
Звено промежуточное		3 015,00 Р	
Рукоятка МОП одинарная пластик		2 355,00 Р	
Рукоятка МОП одинарная алюминий		4 540,00 Р	







<p>Рукоятка МОП двойная алюминий</p>		<p>5 320,00 Р</p>	
<p>Заглушка для МОП 2/3/4</p>		<p>280,00 Р</p>	
<p>Коробка клапанная в сборе МОП 2/3/4</p>		<p>1 736,00 Р</p>	
<p>Коробка клапанная на МОП 2/3/4</p>		<p>616,00 Р</p>	
<p>Седло МОП 2/3/4</p>		<p>616,00 Р</p>	
<p>Крышка клапанной коробки МОП 2/3/4</p>		<p>560,00 Р</p>	







Штифт МОП 2/3/4		135,00 Р	
Втулка резиновая (под пику) МОП 2/3/4		180,00 Р	
Клапан МОП 2/3/4		125,00 Р	
Вентиль МОП 2/3/4		336,00 Р	
Пружина тарельчатая МОП 2/3/4		258,00 Р	
Пружина под рукоятку МОП 2/3/4		258,00 Р	







<p>Пружина концевая МОП 2/3/4</p>	<p>583,00 Р</p>		
<p>Пружина концевая БК 1/2/3</p>	<p>4 256,00 Р</p>		
<p>Ударник МОП 2</p>		<p>840,00 Р</p>	
<p>Ударник МОП 3</p>		<p>955,00 Р</p>	
<p>Ударник МОП 4</p>		<p>1 010,00 Р</p>	
<p>БРС (БЫСТРОСЪЕМНО Е СОЕДИНЕНИЕ) производитель РОССИЯ Сталь 30</p>		<p>1 680,00 Р</p>	







<p>Гайка накидная МОП 2/3/4</p>		<p>1 008,00 Р</p>	
<p>Футорка МОП 2/3/4</p>		<p>750,00 Р</p>	
<p>Шайба футорки МОП 2/3/4</p>		<p>120,00 Р</p>	
<p>Фиксатор пром. звена МОП</p>		<p>190,00 Р</p>	
<p>Кольцо стопорное на пром. звено МОП 2/3/4</p>		<p>482,00 Р</p>	
<p>Кольцо стопорное на глушитель</p>		<p>728,00 Р</p>	

Глушитель МОП2-0017		1 008,00 Р	Глушитель МОП-2/3/4
Ствол МОП 2		9 185,00 Р	
Ствол МОП 3		11 035,00 Р	
Ствол МОП 4		13 050,00 Р	
Фиксаторы защитного слоя арматуры			
Фиксаторы защитного слоя арматуры Звездочка 25/6-20 усиленная		1,90 Р	

<p>Фиксаторы защитного слоя арматуры Звездочка 30/6-20 усиленная</p>		<p>2,80 Р</p>	
<p>Фиксаторы защитного слоя арматуры Звездочка 35/6-20 усиленная</p>		<p>3,40 Р</p>	
<p>Фиксаторы защитного слоя арматуры Звездочка 40/6-20 усиленная</p>		<p>4,70 Р</p>	
<p>Фиксаторы защитного слоя арматуры Звездочка 50/6-20</p>		<p>4,60 Р</p>	
<p>Фиксаторы защитного слоя арматуры Звездочка 50/6-25 усиленная</p>		<p>5,90 Р</p>	
<p>Фиксаторы защитного слоя арматуры Звездочка 60/6-20 (ПОД ЗАКАЗ)</p>		<p>10,30 Р</p>	







<p>Фиксаторы защитного слоя арматуры Звездочка 75/6-20 (ПОД ЗАКАЗ)</p>		<p>13,80 Р</p>	
<p>Фиксатор Стойка/ ФС 25 6-18 Стульчик</p>		<p>2,00 Р</p>	
<p>Фиксатор Стойка/ ФС 30 6-18 Стульчик</p>		<p>2,10 Р</p>	
<p>Фиксатор Стойка/ ФС 35 6-18 Стульчик</p>		<p>2,30 Р</p>	
<p>Опора 25/20/15/10. 4- 18 усиленная</p>		<p>2,00 Р</p>	
<p>Кубик малый 20/25/30/35, 4-28мм</p>		<p>2,50 Р</p>	

<p>Опора 25/30/35/40. 4-25</p>		<p>3,10 Р</p>	
<p>Фиксатор стойка многоэтажная</p>	<p>(20/25/30/35, 40/45/50/55, 60/65/70/75, 80/85/90/95, 100/105/110/115, 120/125/130/135) Диаметр арматуры (мм): 4-25 Упаковка : 500 шт.</p>	<p>по запросу</p>	
<p>Фиксатор стойка многоуровневая 35/45</p>		<p>8,50 Р</p>	
<p>Опора 50/45/40/35 О</p>		<p>3,70 Р</p>	
<p>Опора 50/45/40/35 У</p>		<p>5,50 Р</p>	
<p>Опора 50/60/70/80. 8-32</p>		<p>9,10 Р</p>	







<p>Опора на сыпучие грунты</p>	<p>Для фиксаторов Стойка, Опора, Кубик, ФУ</p>	<p>3,80 Р</p>	
<p>Опора на сыпучие грунты для стойки многоуровневой</p>		<p>6,90 Р</p>	
<p>Опора 25/40. 8-40</p>		<p>3,10 Р</p>	
<p>Крюк вязальный L 25 см пластиковая деревянная рукоятка</p>	<p>оцинкованный L 25 см</p>	<p>220,00 Р</p>	
<p>Крюк вязальный L 28 см металлическая рукоятка</p>	<p>оцинкованный L 28 см</p>	<p>260,00 Р</p>	
<p>Крюк вязальный L 28 см пластиковая рукоятка</p>	<p>оцинкованный L 28 см</p>	<p>260,00 Р</p>	





Форма куба 2ФК-100		3 950,00 Р	
Форма куба 3ФК-100		4 950,00 Р	
Перчатки ХБ с ПВХ и без ПВХ покрытия/ мешки строительные			
Перчатки ХБ 10 класс 5 нитей 132 текс серые	Упаковка 250 пар. Размер 20-22	13,70 Р	
Перчатки ХБ 10 класс 6 нитей 150 текс с ПВХ ВОЛНА серые	Упаковка 250 пар. Размер 20-22	15,90 Р	
Перчатки ХБ 10 класс 6 нитей 150 текс серые	Упаковка 250 пар. Размер 20-22	14,90 Р	

<p>Перчатки ХБ 10 класс 4 нити серые</p>	<p>Упаковка 500 пар. Размер 22</p>	<p>13,50 Р</p>	
<p>Перчатки ХБ 10 класс 4 нити серые с ПВХ ТОЧКА</p>	<p>Упаковка 500 пар. Размер 22</p>	<p>13,90 Р</p>	
<p>Перчатки ХБ 10 класс 5 нитей белые</p>	<p>Упаковка 400 пар. Размер 22</p>	<p>14,90 Р</p>	
<p>Перчатки ХБ 10 класс 5 нитей белые с ПВХ ВОЛНА</p>	<p>Упаковка 400 пар. Размер 22</p>	<p>17,90 Р</p>	
<p>Перчатки ХБ 10 класс 5 нитей белые с ПВХ ТОЧКА</p>	<p>Упаковка 400 пар. Размер 22</p>	<p>17,50 Р</p>	
<p>Перчатки трикотажные с 2-м латексным обливом</p>	<p>Упаковка 200 пар</p>	<p>32,00 Р</p>	

<p>Ветошь (брикет 10 кг, 30-50 см)</p>	<p>новая ветошь, брикет 10 кг. состав 95% ткани хб, 5% ткань синтетика (без пуговиц джинс молний и б.у. вещей).</p>	<p>110,00 Р</p>	
<p>Вафельное полотно отбел. 140гр</p>	<p>шир. 45 см Пл. 140 гр рулон 60 м</p>	<p>2 400,00 Р</p>	
<p>Вафельное полотно отбел. 200гр</p>	<p>шир. 45 см Пл. 200 гр рулон 60 м</p>	<p>3 900,00 Р</p>	
<p>Вафельное полотно отбел. 240 гр</p>	<p>шир. 45 см Пл. 240 гр рулон 60 м</p>	<p>4 950,00 Р</p>	
<p>Техсалфетка 40x80см из вафельной ткани</p>	<p>вафельное полотенце</p>	<p>45,00 Р</p>	
<p>Полотно нетканое частопрошивное 80 см</p>	<p>Полотно белое ширина 80 см Фасовка 50 метров рулон</p>	<p>1 750,00 Р</p>	

<p>Полотно нетканое частопрошивное 150 см</p>	<p>Полотно белое ширина 150 см Фасовка 50 метров рулон</p>	<p>3 450,00 Р</p>	
<p>Полотно нетканое частопрошивное серое 80 см</p>	<p>Полотно серое ширина 80 см Фасовка 50 метров рулон</p>	<p>1 350,00 Р</p>	
<p>Полотно нетканое частопрошивное серое 150 см</p>	<p>Полотно серое ширина 150 см Фасовка 50 метров рулон</p>	<p>2 900,00 Р</p>	
<p>Мешок строительный размер 50x90 см.</p>	<p>Упаковка 1000 шт.</p>	<p>9,00 Р</p>	
<p>Мешок строительный размер 55x95 см.</p>	<p>Упаковка 1000 шт.</p>	<p>15,00 Р</p>	
<p>Алюминиевые многофункциональные лестницы (трансформеры)</p>			

<p>Стремянка алюминевая.DLN30 4</p>	<p>Количество секций/ступеней 4 длинна лестницы 145 см.</p>	<p>4 950,00 Р</p>	
<p>Стремянка алюминевая.DLN30 5</p>	<p>Количество секций/ступеней 5 длинна лестницы 168,5 см.</p>	<p>5 900,00 Р</p>	
<p>Стремянка алюминевая.DLN30 6</p>	<p>Количество секций/ступеней 6 длинна лестницы 189,5 см.</p>	<p>6 950,00 Р</p>	
<p>Стремянка шарнирная телескопическая.DL M403</p>	<p>Количество секций/ступеней 4x3 Длинна лестницы 2.86 м.</p>	<p>10 500,00 Р</p>	
<p>Стремянка шарнирная телескопическая. DLM404</p>	<p>Количество секций/ступеней 4x4 Длинна лестницы 3.98 м.</p>	<p>12 700,00 Р</p>	
<p>Стремянка шарнирная телескопическая. DLM405</p>	<p>Количество секций/ступеней 4x5 Длинна лестницы 5.10 м.</p>	<p>15 300,00 Р</p>	

<p>Стремянка шарнирная телескопическая.DL M406</p>	<p>Количество секций/ступеней 4x3 Длина лестницы 6.22 м.</p>	<p>17 700,00 Р</p>	
<p>Стремянка алюминиевая двухсторонняя DLH503</p>	<p>Количество секций/ступеней 3 длинна лестницы 73 см.</p>	<p>3 500,00 Р</p>	
<p>Стремянка алюминиевая двухсторонняя DLH504</p>	<p>Количество секций/ступеней 4 длинна лестницы 97 см.</p>	<p>4 700,00 Р</p>	
<p>Стремянка алюминиевая двухсторонняя DLH505</p>	<p>Количество секций/ступеней 5 длинна лестницы 121 см.</p>	<p>5 800,00 Р</p>	
<p>Мусоропровод</p>			
<p>Мусоросброс (мусоропровод) строительный пластиковый</p>	<p>Толщина стенки 7,5 мм Температурный режим от -30 до +40 °С Предельная нагрузка на цепь 1000 кг Вес секции 8,6 кг Вес приёмной воронки 10,1 кг Вес рамы крепления (в окно) 26</p>	<p>по запросу</p>	